

Zpravodaj

Magistrátu města Mladá Boleslav

Číslo 2 / 2015

ČERVEN



Nakreslila Barbora Ohnesorgová, 8. A

Vážení čtenáři,

od 1. dubna 2015 platí novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF). Blíže informace o zásadní novele naleznete uvnitř Zpravodaje. Možná si mnohý čtenář myslí, že novela nějakého zákona o ZPF se týká pouze úzkého okruhu zainteresovaných. Ale není tomu tak. Novela je totiž koncipována v duchu naprosté loajality k průmyslové loby. Popírá jakékoliv, v minulosti těžce získané, ochranné pozice. Nyní by přesnější název zákona mohl znít „zákon na likvidaci ZPF“. V území, kde se vyskytuje některý z následujících jevů, např. významný krajinný prvek, některý z prvků ÚSES, Chráněná oblast přirozené akumulace vod, ochranné pásmo vodních zdrojů II stupně, chráněné ložiskové území apod., dojde ke snížení odvodů bez ohledu na účel odnětí tím, že se pro výpočet nepoužije jejich součet v případě, že jich je ovlivněno více, ale pouze jeden ten nejvyšší. K razantnímu (mnohonásobnému) snížení odvodů dojde v těchto územích u staveb pro výrobu a skladování související s výrobou, neboť se v těchto případech již nebudou tyto jevy zohledňovat vůbec resp. nebude se používat žádný koeficient ekologické váhy vlivu. Je nutné uvést, že toto se týká staveb na plochách určených pro výrobu dle územních plánů schválených do 31.12.2014. Tedy k jejich odnětí by dříve či později došlo, bylo by však zdrojem více peněz, které jak se zdá stále všude chybí, jak ve státním rozpočtu, tak rozpočtu SFŽP, tak rozpočtu obcí, do kterých tyto finanční prostředky plynou. Proč se tedy novela dotkne všech? Odpověď je jednoduchá. Znovu se rozjede masová zástavba placatých hal na zemědělské půdě. Snížená výše odvodů (proti těm před novelou) to umožní. Rozvoj výstavby ve volné krajině byl přibrzděn zdražením odvodů v roce 2011 (zavedením koeficientů třídy ochrany). Tyto koeficienty zůstávají nadále zachovány, paradoxně v případě půd nejméně cenných (třídy IV a V) ještě zvýšeny ze 2 na 3. Stejně tak paradoxně se zrušil koeficient 0,2 (tedy pětina zlevnění) v zastavěném území, přičemž okruh případů, kdy se bude souhlas v zastavěném území vydávat a bude zpoplatněn vzrostl. V případě výroby jsou tedy, jak již výše uvedeno, zcela zrušeny koeficienty ekologické váhy vlivu. To se samozřejmě projeví v krajině, která má plnit úplně jiné funkce, jež jsou pro člověka mnohem důležitější. Místo toho bude

nadále ještě větší měrou devastována obludnou zástavbou. Na druhé straně - občan, který si bude chtít postavit dům v zastavitelném území obce (v prolukách do 0,5 ha v zastavěném území není třeba souhlasu a tudíž ani není zpoplatněno), bude nyní muset za odnětí ze ZPF platit, což od roku 1998 nemusel. K novele dokonce vydala zdůvodněné negativní stanovisko Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR (ještě před jejím schválením), zejména pak k pozměňovacímu návrhu Senátu ČR, který šel proti životnímu prostředí ještě dál, než schválená podoba. Bohužel ti odpovědní hlasy odborníků zcela ignorovali. Proč, to zůstává nepoznaným tajemstvím, i když nějaké vysvětlení existovat musí. Je mi také líto, že se danou problematikou nijak nezabývají ekologicky zaměřené spolky s celostátní působností (to je velká záhada), neboť jde o jednu z nejzávažnějších problematik v ochraně životního prostředí, se kterou souvisí mnohé ostatní. Někdy se intenzivně věnují mnohem banálnější problémům. Ale to je samozřejmě jejich věc. Zemědělská problematika obecně je tak trochu pro kritiku „tabu“. Proč tomu tak je, není vůbec jasné. Zemědělci za to asi nemohou. Je to otázka zemědělské politiky státu a s ní související legislativy, která je k životnímu prostředí dlouhodobě nepřátelská. Že tomu tak je, potvrzuje i nedávné schválení novely zákona o spotřebních daních, která umožňuje pokračování daňového zvýhodnění biopaliv. Stát se vůbec nepoučil z neurvale velkorysé podpory fotovoltaiky. Její podpora ale měla negativní dopad především na peněženky obyvatel, na krajinu a biodiverzitu přece jen významně méně než podpora biopaliv.

Ale zpět k ZPF. Novela také klade důraz na problematiku ochrany před erozí. Bohužel, jak již vyplývá z předchozího textu, půjde o nahánění nedostížitelných neblahých následků aplikované zemědělské politiky, které je legislativa podřízena. Nejsou bohužel nijak řešeny příčiny... Až čas ukáže, jaké budou dopady novely determinované uzurpátorskou legislativou v oblasti tzv. územního rozvoje. Obávám se, že nic pěkného to nebude.

Jan Jihlavec

vedoucí odboru životního prostředí

NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

S účinností novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu nastalo od 1.4.2015 mnoho podstatných změn v této oblasti.

Jednou z nich jsou změny týkající se orgánů ochrany zemědělského půdního fondu. Zrušení kompetencí pověřených obecních úřadů znamená, že již nebudou Městské úřady Benátky nad Jizerou a Bělá pod Bezdězem přijímat, a se svým stanoviskem postupovat, žádosti o souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu a také již nebudou na základě vydaných souhlasů vydávat rozhodnutí o odvodech. Žádosti o souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu se tedy od 1.4.2015 podávají přímo u Magistrátu města Mladá Boleslav, který bude také vydávat rozhodnutí o odvodech a to i pro správní obvody pověřených obecních úřadů Bělá pod Bezdězem a Benátky nad Jizerou.

Nově byla jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu zavedena Česká inspekce životního prostředí, která bude především dohlížet na dodržování zákazu znečišťování zemědělské půdy a v této souvislosti ukládat opatření a projednávat správní delikty.

Další podstatná změna spočívá ve vydávání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu ve správním řízení formou rozhodnutí v případě, že ve věci nebude následovat rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů (stavebního zákona).


Mnoho změn je spojených s odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, přičemž některé z nich již byly zmíněny v úvodníku zpravodaje.

Kromě jiného se mění rozdělení příjmu z odvodů znovu ve prospěch obcí. Dlouhá léta dostával 60% SFŽP a 40% obec, ve které k odnětí došlo (1992-2010). Od roku 2011 nastala změna (75% státní rozpočet, 15% SFŽP a 10% obec) a výše uvedená novela toto opět mění (55% státní rozpočet, 15% SFŽP a 30% obec).

Nejpodstatnější je zpoplatnění odnětí za stavby rodinných domů v zastavitelných plochách. Prakticky s jedná o návrat před rok 1998, kdy byla tato odnětí od platby osvobozena.

Bylo také definováno mnoho nových skutkových podstat přestupků a správních deliktů v dané oblasti.

Vše výše uvedené představuje enormní nárůst administrativy.



Nakreslila Lucie Beránková, 8. A

Ráda bych se na závěr věnovala podrobněji všem nově zavedeným oznamovacím povinnostem. Za tímto účelem byly vytvořeny formuláře, které jsou přístupné na webových stránkách Magistrátu města:

Formulář QF OŽP-03-23 – Oznámení zahájení použití sedimentů na zemědělské půdě (§3a odst. 5)

termín: 14 dní předem

povinný: ten, kdo obdrží souhlas k použití sedimentů

Formulář QF OŽP-03-24 – Oznámení výsadby nebo sklizně plantáže dřevin (§3 odst. 7)

termín: do 15 ti dnů ode dne výsadby...

povinný: vlastník, nebo jiná osoba, která je oprávněna na půdu užívat

Formulář QF OŽP-03-25 – Oznámení zahájení realizace záměru (§11 odst.4 písm. b)

termín: 15 dní předem

povinný: ten, kdo obdrží souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu s podmínkou platby odvodů a na základě povolení stavebního úřadu hodlá zahájit stavbu, změnu využití území apod.

Formulář QF OŽP-03-26 – Oznámení změny způsobu využívání (§11 odst. 5)

termín: do 1 měsíce od změny

povinný: ten, kdo změní způsob využívání stavby původně nezaplatněné na stavbu, za kterou se odvody stanovují

Formulář QF OŽP-03-27 – Oznámení o změně v osobě povinného k platbě odvodů (§11 odst. 6)

termín: do 1 měsíce od změny

povinný: nový povinný k platbě odvodů

Nesplnění výše uvedených povinností je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč, nebo správním deliktem, za který lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

Dále na webových stránkách zůstává v souladu s novou legislativou upravený:

Formulář QF OŽP-03-01 – Žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (§9 odst. 8)

Případy, kdy o souhlas není třeba žádat jsou uvedeny v § 9 odst. 2 zákona. Především se jedná o stavby v zastavěném území do 25 m² a dále o stavby pro bydlení (rodinný dům, bytový dům) a stavby veřejně prospěšné v zastavěném území v proluce do 0,5 ha.

Formulář QF OŽP-03-02 – Faktory životního prostředí (podklad pro výpočet odvodů)

Formulář QF OŽP-03-21 – Žádost o udělení souhlasu k použití sedimentů (§3a odst.1)

Jako nový je zařazen:

Formulář QF OŽP-03-22 – Žádost o vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních

vedení, pozemních komunikací a vodních cest (§7 odst. 4).

Souhlas se vydával i podle předchozí právní úpravy, zpravidla v rámci souhrnného vyjádření, nyní zákon definuje povinné přílohy a uvádí výčet případů, kdy o souhlas není třeba žádat. Především o souhlas není třeba žádat, je-li návrh trasy v souladu s územním plánem, resp. je-li veden v zastavitelné ploše.

Formulář QF OŽP-03-28 – Oznámení zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy na dobu kratší jednoho roku (§9 odst.2 písm.d)

Ustanovení o tom, že souhlas s dočasným odnětím na dobu kratší jednoho roku není třeba, byl obsažen již v předchozí právní úpravě, nyní však nově přibyla podmínka: je-li termín zahájení nezemědělského využívání nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

Závěrem bych chtěla popřát všem, aby nám novela zákona způsobila komplikací pokud možno co nejméně.

*Dana Zemanová
odbor životního prostředí
vedoucí oddělení ochrany půdy,
lesa, ovzduší a odpadů*



Nakreslila Tereza Ulrychová, 6. A

JEZY A MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY (MVE) NA JIZEŘE - ČEJETIČKY - PEVNÝ A VÁLCOVÝ JEZ (Ř. KM. 36, 255)

Pod hradem Rácov, údajně již v pozdním středověku zpustlý, byla již od 16. století evidována mlýnská usedlost, později zvaná „Spálený mlýn. Byla starší než protilehlý, blíže k vrchu se zbytky Rácova se přimykající, zámek rytířů z Neuberka. Ti v roce 1730 zakoupili zdejší panství a v letech 1734 – 38 postavili barokní zámek. Po postavení zámku stal se mlýn a zámek dvěma celky vhodně doplňujícími celý ráz lokality. Bývalý mlýn tvoří s protilehlým barokním zámkem památkově hodnotný soubor – brána do mlýnského dvora je protějškem barokního vjezdu do zámeckého nádvoří. Výrazem toho bylo i zdobení brány mlýna dvěma sochami rytířů poskytnutých r. 1830 rytířem z Neuberku tehdejšímu mlynáři. V roce 1860 se mlýna ujal Václav Cicvárek, významný představitel národního života na Mladoboleslavsku, starosta a člen zastupitelstva, spoluzakladatel cukrovaru v Čejetičkách, jehož zeť

ing. Jan Dlabač zmodernizoval dosavadní vodní pohon mlýnskými koly vybudováním turbinové vodní elektrárny. Jeho syn Miloš Dlabač obnovil po požáru celou mlýnskou budovu ve slohu průmyslového funkcionalismu. V letech 1948 – 1989 došlo k postupné devastaci mlýna, zařízení bylo sešrotováno, turbínám přezáhány osy, takže zapadly do bahna, odpadový kanál od turbín byl zavezen stavební sutí. Vodoprávní povolení bývalého okresního hejtmanství v MB z r. 1910 bylo vydáno na zřízení 2 Francisových turbín a k postavení nových pobřežních zdí u mlýnského náhonu. K pevnému jezu na levé straně přiléhá pohyblivá část – válcový jez, který byl proveden při regulaci Jizery kolem r. 1941. Pevný jez včetně přilehlých nemovitostí a pozemků v rámci restituce získaly dcery bývalého majitele mlýna paní L. Dlabačová a její sestra paní J. Lamserová v r. 1992 a od té doby ještě jez změnil vlastníka několikrát, až



Pevná část jezu v havarijním stavu

na dnešní společnost VTOS s.r.o. Válcový jez je od jeho vzniku ve vlastnictví českého státu, nyní České republiky, s právem hospodaření podnikem Povodí Labe, s. p. Toliko málo o historii tohoto vodního díla, která je ač opravdu zajímavá, ale hodně dlouhá a do našeho článku ji nelze celou popsat.

V důsledku střídání majitelů a zčásti také nedostatku finančních prostředků se pevný jez nachází v havarijním stavu a neplní tím svoji funkci spočívající ve vzdouvání vody v Jizeře a též jako stabilizační stupeň koryta Jizery.

Pevný jez má dřevěnou rámovou konstrukci s kamennou výplní místy vyspravenou plombami z betonu. Jez má jedno pole, je přímý a leží šikmo k ose koryta. Jezové těleso je opatřeno horní i dolní dřevěnou štětovou stěnou, která je součástí rámové konstrukce. Válcový jez je situován kolmo k ose toku a od pevného jezu je oddělen betonovým pilířem, obloženým žulovými kvádry. Válec je ovládaný jednostranně, strojovna i zvedací zařízení s elektrickým pohonem je umístěna na pravém pilíři.

Součástí celého vodního díla je také přivaděč na bývalou malou vodní elektrárnu, který odbočuje v levém břehu těsně nad pevným jezem a je dlouhý 195 m. Na

tomto přivaděči je pevný kamenný boční jez, s dubovým trámem na koruně a odpadní koryto po 50 m ústící do řeky Jizery. Ve strojovně malé vodní elektrárny byly instalovány dvě Francisovy turbíny o celkové hltlosti 9,00 m³/s, v současnosti jsou mimo provoz. Odpad od turbin měl otevřené koryto v délce 106 m, bohužel byl majiteli objektu zavezen.

Délka jezové zdrže činí 1 445 m, ze které měl oprávnění odebírat povrchovou vodu Lihovar Mladá Boleslav, Cukrovar a Mlékárny v Čejetičkách a pro požární účely též bývalý podnik AKUMA a. s.

Vodní dílo Jez v Čejetičkách má určitě zajímavou historii a také důležitou funkci na vodohospodářsky významném vodním toku Jizera. V současné době probíhá jednání současného majitele levé strany jezu s podnikem Povodí Labe, s.p. o nápravě současného neutěšeného stavu a příp. rekonstrukci a tak doufám, že se obě strany dohodnou ku prospěchu nás všech, především „naší Jizery“.

(zdroj: Manipulační řád + archivní materiály vodoprávního úřadu)

*Andrea Jaroměřská
odbor životního prostředí
vedoucí oddělení vodního hospodářství*

MYSLIVECKÁ STATISTIKA ZA ROK 2014

V mysliveckém roce 2014, který je od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015, bylo honitbách ve správním obvodu Mladá Boleslav uloveno : 3 ks jelena evropského, 273 ks daňka skvrnitého, 9 ks muflonů, 1010 ks srnce obecného, 1489 ks prasete divokého, 11 ks jelena siky, 319 ks zajíce polního, 11 ks králíka divokého, 17 ks lysek, 2854 ks bažanta obecného, 1862 ks kachen divokých, 1212 ks lišek obecných, 72 ks jezevců, 174 ks kun, 184 ks holubů hřivnáčů, 276 ks strak obecných, 22 ks vran obecných, 62 ks hrdliček zahradních. Z geograficky nepůvodních živočichů bylo uloveno 87 ks psíku mývalovitých, 2 ks norků amerických a 1690 ks nutrií říčních.

Bohužel drobná zvěř mizí, bažant obecný se z divoké populace loví minimálně, 98% ulovených bažantů připadá na zvěř, odchovanou a vypuštěnou. Zajíce polního mají snahu myslivci chránit a doufají, že jeho stavy opětovně narostou. Jedním z faktorů úbytku drobné zvěře je vliv predátorů, kde dochází k nárůstu stavů. Jedna ulovená liška připadá na 52 ha honebních pozemků. Je prokázáno, že lovem odstřelem se dá snížit populace lišek jen o 45%, takže je předpoklad, že v honitbách je stejný počet lišek jako těch ulovených. Ideální stav

je jedna liška na 500 ha. Početnost lišek nemá jenom vliv na počty zajíců a bažantů, ale i ostatních živočichů včetně takzvaných polních ptáků. Liška přenáší řadu nemocí a parazitů, vzteklinu se sice podařilo vymýtit, ale bohužel liščí tasemnici ne. Vajíčka tasemnice se mohou nacházet na lesních plodech a v případě nedostatečného umytí může dojít k vážným zdravotním problémům u člověka. V Německu se nedoporučuje jíst lesní plody bez tepelné úpravy, bohužel tento druh liščí tasemnice se šíří i u nás. O to zážející je, že v parlamentu je petice za zákaz lovu lišek pomocí norování a zavedení částečné ochrany lišky. V současné době liška obecná není živočišný druh, který by byl ohrožen na bytí, naopak svojí početností ona ohrožuje na bytí celou řadu živočichů a pokud její stavy stoupnou, bude i závažným problémem pro lidské zdraví, proto by měl být zachován současný stav.

Nasčítaný stav dalších predátorů: 382 ks jezevců lesních, 904 ks kusů kun, 1714 ks strak obecných, 457 ks vran obecných, 206 tchořů, 10 ks vyder říčních, 205 ks ještábů lesních, 1673 ks kání lesních, 349 ks krahujců obecných, 532 ks krkavců velkých, 296 ks motá-


ků pochopů, 540 ks poštolek obecných, 3894 ks sojek obecných, 298 ks volavek popelavých a 121 ks výrů velkých. Počty predátorů uváděných myslivci vyvolává nejvíce vášní mezi ochránci přírody, kteří nechtějí údaje od myslivců akceptovat. Dle mých zkušeností uvedené stavy jsou spíše podhodnocené než naopak, například u krkavce velkého. U některých takzvaných „ochránců přírody“ přetrvává vydávat běžně se vyskytující druhy za vzácné a ohrožené, například krkavce velkého, výra velkého, pochopa rákosního, krahujce obecného a další.

Další nasčítané druhy, které jsou ze zákona zvěři: 287 ks havranů polních, 170 ks holubu doupňáků, 3784 holubů hřivnáčů, 362 ks koroptví polních, 676 ks křepek polních, 227 ks sluk lesních, 90 ks čírek, 8 ks kopřivek obecných, 6 ks lžičáků pestrých.

V honitbách ve správním obvodu Mladá Boleslav, kterých je 65, vykonává právo myslivosti 980 myslivců. Myslivost není jenom lov, uživatelé honiteb se starají o 1 095 slanisek, 882 zásypů, 1196 krmelců a 309 napajedel. Z těchto zařízení nemá prospěch jen zvěř, ale i ostatní živočichové.

Bohužel ve společnosti stále přetrvává odsuzování myslivosti a lovu. Ti, kteří vystupují proti myslivosti (to je komplex činností za účelem chovu zvěře) a lovu, nevědí, co odsuzují. Nejsou ochotni pochopit, že některé druhy zvěře se musejí lovit i dnes v zájmu přežití lidí - například divoká prasata, kdyby se nelovila, způsobila by takové škody zemědělcům, že by se několikanásobně zvýšily ceny potravin a procházka v přírodě by byla dost nebezpečná. Lov vyvolává emoce a odsouzení lovců, ale klidně si jdeme koupit maso do obchodu. Nikdo se nepozastavuje nad tím, že se na jatkách denně poráží tisíce zvířat, aby byla uspokojena poptávka po mase. Ani vegetariáni nemohou tvrdit, že když jedí rostlinou stravu, že nedochází k ničení jiných životů. Aby kulturní rostliny mohly vyrůst, tak jsou odstraněni plevel a zahubeni škůdci. Kvůli pěstování sóji, byly přeměněny tisíce hektarů pralesa na ornou půdu a jsou zde intenzivně hubeni všichni živočichové, kteří by mohli ohrozit úrodu. Semena rostlin jsou také formou života. Takže, kdo je bez viny ať hodí kamenem.

*Josef Novák
odbor životního prostředí
vedoucí oddělení ochrany přírody,
myslivosti a rybářství*




Autor neuveden

KOUSEK PŘÍRODY UVNITŘ PRŮMYSLOVÝCH A VÝROBNÍCH ZÓN

V současné době již má většina obcí schválený územní plán, který specifikuje prostorové a funkční uspořádání území v krajině. V územním plánu jsou vymezena území s různou funkcí – zóny k bydlení, pro průmysl, dopravu, nákupní centra, přírodní a zemědělské plochy apod. Logicky v průmyslových zónách a především uvnitř ploch určených přímo pro výrobní sféru by těžko někdo hledal divokou, člověkem nedotčenou přírodu. Skutečně tomu tak není, ani nemůže být. Jako výrobní plochy jsou proto přednostně vybírány plochy, které nejsou zvláště přírodovědně hodnotné, nezasahují do migračních koridorů, zároveň však jsou v dostatečné vzdálenosti od ploch určených především k bydlení a rekreaci obyvatel. Přesto však určitý podíl těchto ploch musí tvořit zeleň. Není však zeleň jako zeleň. Bohužel většinu „zelených“, respektive nezastavěných, ani nijak nezpevněných, ploch výrobních, obchodních a ostatních komerčních sfér tvoří především


plochy oseté druhově chudou travní směsí a výsadba dřevin je řešena prakticky „sterilními“ kultivary dřevin. Rozvoj takových ploch tedy nejenže ubírá prostor pro vysokou zvěř, není však dostatečně atraktivní ani pro hmyz, ptactvo a další druhy menších obratlovců. Vzhledem k neustálému zasahování do biotopu volně žijících živočichů, dochází logicky i k úbytku jejich hnízdních a úkrytových možností, takže jsou živočišné nuceny využívat i odlišné biotopy, včetně lidských sídel a průmyslových objektů. Z důvodu kompenzace případné ekologické újmy za zabranou plochu, byť se jedná původně o intenzivně zemědělsky využívanou půdu, neudržovanou plochu či opuštěný areál, by měla být především realizace nových komerčních objektů podmíněna vytvořením hnízdních a úkrytových možností pro živočichy, jejichž existence v dané lokalitě by mohla být zachována a neměla by kolidovat s provozem těchto objektů a naopak. Že se nemusí



Nakreslila Barbora Blažková, 6. B.

jednat o pouhou utopii, ale o reálnou situaci je možné se přesvědčit prohlídkou nedávno vybudovaného montážního a skladového areálu „D+D Park Kosmonosy“ na východním okraji Kosmonos, v blízkosti rychlostní komunikace R10. Celková plocha dotčeného území činí cca 23 ha. Necelých 8 ha připadá na zastavěnou plochu, cca 7 ha na zpevněné plochy a zbytek již tvoří plochy zeleně. Realizace areálu byla v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Zdejší

Nakreslila Edita Bukovská, 9. B



odbor životního prostředí však nesouhlasil se zatrubněním částí vodního toku, který protékal dotčeným územím. Na základě jednání s investorem se dospělo k uspokojivému řešení pro obě strany. Stávající koryto vodního toku, které se nacházelo v místě výstavby hal DC1, DC2 a DC3 bylo přeloženo v délce cca 785 m podél západní hranice areálu K1 v souběhu s areálovou komunikací a dále pak v souběhu s veřejnou komunikací. Šířka dna nového koryta byla navržena 1,6 m, sklon svahů 1:1,5, hloubka 1,0-1,4 m, průměrný sklon koryta 0,15 %. Před zatrubněním kanálu pod novým kruhovým objezdem byly vybudovány dva suché poldry pro zachycení případného rozdílu skutečného a návrhového průtoku. Kapacita obou poldrů je cca 1900 m³. Stávající koryto vodního toku v místě výstavby haly DC4 bylo přeloženo v délce 175 m východním směrem. Veškeré stavební práce v souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, probíhaly tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování rostlin, ke zbytečnému zraňování a úhynu živočichů, či ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky – tzn. zejména veškeré terénní úpravy v souvislosti s přeložením trasy dotčených vodních toků, včetně kácení a prořezávání dřevin, byly prováděny v období mimo hlavní období rozmnožování a vývoje obojživelníků a hlavní hnízdní období ptactva, tzn. mimo období od 15. dubna do 15. července. Oplocení areálu, které bylo značně zredukováno, umožňuje průchod menších živočichů, včetně drobných savců. Po obvodu areálu bylo dále na osluněných místech vytvořeno pět kup kamenů různé velikosti frakce o rozměrech 2x5 m a výšce cca 60-80 cm jako biotop pro plazy. Od zahájení přípravných stavebních prací byl zajiš-

těn kromě klasického stavebního dozoru i tzv. „biologický monitoring“. Svahy podél přeloženého koryta vodních toků byly osety vhodnou druhově pestrou luční směsí

se zastoupením kvetoucích bylin. Na břehové hraně přeložených vodních toků byla rovněž provedena ostrůvkovitá výsadba botanicky a místně vhodných druhů stromů a keřů zdejšího původu. Zároveň je zajištěna i extenzivní údržba volných ploch, přičemž však nejsou používány žádné chemické látky (látky k hubení plevelů, škodlivého hmyzu apod.).

V současné době je skladový a montážní areál „D+D Park Kosmonosy“ v provozu. Na některých stěnách hal byly dále vybudovány konstrukce pro pnoucí rostliny. Přestože v dotčené lokalitě probíhá stále ještě relativně raná sukcese, lze při návštěvě tohoto areálu pozorovat, že skutečně došlo k vytvoření vhodných podmínek pro různá rostlinná a živočišná společenstva (zejména pro drobné ptactvo, drobné savce, obojživelníky, plazy, hmyz a další bezobratlé živočichy). V místech, kde terénní úpravy byly dokončeny již v loňském roce, došlo ke kvalitní regeneraci mokřadních stanovišť. Pro zaměstnance areálu je rovněž běžné každý den vidat zajíce, občas zahlédnout ještěrku a ze hmyzu zejména čmeláka zemního i polního či otakárku fenyklového. Konstrukce stěn se zapojenými pnoucími rostlinami již osídlilo i drobné ptactvo. Na volných, extenzivně udržovaných plochách vně oplocení se vyskytují také bažanti a koroptve. Díky vhodnému využití volných ploch došlo jednoznačně kromě ekologického přínosu i ke zlepšení celkového estetického vzhledu areálu, včetně vytvoření příjemnějšího prostředí pro jeho návštěvníky a zaměstnance. Divoká příroda zde tedy sice není, ale jinak technicky využívané území může působit přívětivěji a fungovat v rámci možností v souladu s okolními ekosystémy. Na tomto příkladu je vidět, že plněním podmínek orgánu ochrany přírody a při určité environmentální osvícenosti investora, lze (samozřejmě do určité míry) kompenzovat negativní dopady na přírodu i u takto rozsáhlých průmyslových staveb.

*Martina Schubertová
odbor životního prostředí
oddělení ochrany přírody,
myslivosti a rybářství*

VYHODNOCENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MLADÉ BOLESLAVI V RÁMCI PROJEKTU ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU CENATOX V ÚNORU 2013 A LETOVÁ MĚŘENÍ VZDUCHOLODÍ 21. 2. 2015

Třetím příspěvkem uzavřeme bližší popis aktivit, jejichž výstupy jsou postupně publikovány v prestižních zahraničních periodických a na mezinárodních kongresech. Mladá Boleslav a okolí je oblastí s dlouhodobě známou zhoršenou kvalitou ovzduší, s předpokládaným významným vlivem zejména dopravy, ale i domácích topenišť. Z tohoto důvodu byla vybrána jako kontrolní lokalita pro výzkum znečištění ovzduší průmyslově silně zatíženého Ostravska. Cílem mezioborového projektu bylo porovnání toxicity ostravského a mladoboleslavského znečištění, určení jeho původu a rozložení v zájmových lokalitách a to jak horizontálního, tak i vertikálního.

CENATOX v Mladé Boleslavi mimo jiné prokázal, že nad městem se v zimě tvoří „polévka“, syčená různými zdroji, jejíž složení se však nad většinou areálu města významně neliší. Měření v areálu městského stadionu na Severním sídlišti jsou reprezentativní pro celé město. Modelování zdrojů zimního znečištění ukázalo přesvědčivě a překvapivě, že doprava se na něm podílí pouze necelou pětinou! Čtyři pětiny prachového znečištění zachyceného v únoru 2013 v Mladé Boleslavi mělo svůj zdroj ve spalování biomasy (zejména dřeva) a hnědého uhlí.

V tomto textu se podrobněji zaměříme na dvě výzkumné aktivity, které zajímavým způsobem doplňují a zpřesňují data získané z hlavní stanice, která odebírala vzorky z výšky cca 3 metry nad zemí v areálu Atletického stadionu Jana Železného. Jedna zmapovala přízemní znečištění v konkrétních ulicích a čtvrtích, druhá naopak ve výškách stovek metrů nad městem.

Mobilní měření přenosným analyzátozem

PM₁₀ (obr. 1)

Přístroj, řešiteli zkráceně označované jako DustTrak, bylo možné s napojenou všesměrovou hlavicí ukrýt do batohu a procházet se s ním po vytipovaných lokalitách. Studentka, která s ním chodila, průchody městem a okolím přesně lokalizovala pomocí GPS a zároveň zaznamenávala blízkost frekventované křižovatky, kuřáka, dýmajícího lokálního topeniště apod. Koncentrace PM₁₀ byly tímto způsobem zaznamenávány každých 10 vteřin! Bylo tak možné získat přesnou představu o imisní zátěži v jednotlivých ulicích, či čtvrtích města a to ve výšce cca 150 cm.

Výsledky nejsou nijak zvlášť překvapující. V blízkosti frekventovaných ulic a křižovatek stoupaly koncentrace k 70-100 $\mu\text{g.m}^{-3}$. V blízkosti méně frekventovaných



komunikací to bylo cca 30 $\mu\text{g.m}^{-3}$. V ulicích s hustší zástavbou starších rodinných domů bylo zaznamenáno cca 100 $\mu\text{g.m}^{-3}$, v novější zástavbě o něco méně 60-90 $\mu\text{g.m}^{-3}$. Při průchodu kouřovými vlečkami konkrétních domů, byly naměřeny koncentrace dokonce vyšší, než 500 $\mu\text{g.m}^{-3}$!!!

Výsledky tohoto výzkumu- diplomovou práci Martiny Pišové „Vliv lokálních topenišť na PM₁₀ v městském prostředí“ si lze v elektronické podobě stáhnout na webu www.mb-eko.cz.


Průletová měření vzducholoď v únoru 2015 (obr. 3)

Červenobílá vzducholoď, která 21. 2. celý den až do půlnoci létala nad městem a skenovala v několika letových hladinách vybrané charakteristiky atmosférického aerosolu- znečištění v ovzduší, je stroj z dílny společnosti AirshipClub.com. Tým Jana Hovorky z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK si ji pro výzkumné účely od AirshipClub.com pronajímá. Trasa letu byla předem naprogramována a operátory průběžně monitorována z malého dispečinku v dodávce, kterou vzducholoď přivezli (obr. 2) Každých cca 60 minut musela být na chvíli „dokována“ na zemi, jelikož pobyt zařízení ve vzduchu limituje životnost baterií. Průběžně byla také stahována data z jednotlivých měřících aparatur. Vzlety a přistání se

uskutečňovaly na travnaté ploše mezi hlavním vchodem do Městského stadionu a tribunou atletického stadionu Jana Železného.

Vědecké vybavení v gondole tvořily přístroje k měření teploty, podrobného rozložení počtu částic v rozsahu 10

– 10 000 nm a současně koncentrací $PM_{1,0}$, $PM_{2,5}$ a PM_{10} . Všechna měření se prováděla a zaznamenávala po vteřinách! Takto získaná data byla kontrolně srovnávána s údaji z pozemního měření speciálním přenosným přístrojem DustTrak DRX měřícím koncentrace PM_{10} , $PM_{2,5}$



a PM_{1,0} a přístroji na měření meteorologických charakteristik v areálu stadionu a též na věži radnice.

Pozitivním zjištěním z průletových měření je to, že aerosolové částice emitované z různých provozů ze Škoda Auto a. s. se rozptylují nad areálem závodu a zaznamenané znečištění významně neovlivňuje Severní sídliště. Vzducholoď v některých hodinách zaznamenala dálkový přenos jemných částic nad město. Kromě podrobných map rozložení jemného aerosolu nad městem ve vyšších výškách a jejich vertikálního profilu budou data použita k ještě podrobnějšímu mapování, odkud na Mladou Boleslav „přitéká“. Nejvíce částic původem ze spalování biomasy pochází ze severovýchodního perimetru, původem ze spalování uhlí pak severovýchodního, ale i jižního až jihozápadního od městského stadionu. Výsledky by měly být k dispozici někdy koncem roku 2015.

Závěry

Klíčovým zjištěním, se kterým bude potřeba dále velmi důsledně pracovat, je to, že v areálu Severního sídliště, resp. města v širším slova smyslu, je minimum zdrojů typu lokální topeniště. Ta se koncentrují zejména

v okrajových a příměstských částech v katastru Mladé Boleslavi a dále i v okolních obcích. Bez omezení těchto emisí bohužel není možné zlepšení kvality ovzduší na území města. Rostoucí počet lokálních topenišť na pevná paliva - např. i přítok krbovými kamny, znovuzapojení kotlů na pevná paliva a pálení komunálního odpadu - povede k předvídatelným problémům a negativně ovlivní zdraví všech obyvatel města.

Mladoboleslavská mise projektu základního výzkumu stála cca 6 milionů Kč a byla cele financována ze státního rozpočtu z prostředků Grantové agentury České republiky. Zájemci pro přístrojové vybavení (přívod elektrické energie, potřebné prostory a plochy) spolu s nezbytnou součinností zajistil Magistrát města. Ten částkou cca 70 tisíc Kč zároveň zafinancoval i letová měření vzducholoď.


Zájemce o další informace lze odkázat na www.mb-eko.cz.

*David Hradiský
přírodovědec,
redaktor portálu mb-eko.cz*

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám (NZÚ) nabízí podporu (dotaci) opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti staveb, výměně nevyhovujících zdrojů na vytápění a k podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie. Opatření jsou rozdělena na **A** (snížování energetické náročnosti stávajících rodinných domů – zateplení, výměna výplní), **B** (výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností) a **C** (efektivní využití zdrojů energie). Pro podprogram NZÚ – Rodinné domy (RD), je vyčleněna alokace 600 mil. Kč. **Žádosti o podporu jsou přijímány od 15. 5. 2015 do 31. 10. 2015 nebo do vyčerpání finančních prostředků.** Administrace žádostí se proti minulosti zjednodušila a podpora je dosažitelná pro širší okruh zájemců.

Výše podpory na jednu žádost je maximálně 50% z celkově doložených způsobilých výdajů. Aby opatření získalo podporu, musí dojít k úspoře alespoň 20% měrné potřeby tepla na vytápění. Lze tak dosáhnout na podporu i pro dílčí opatření (např. zateplení). Cílem jsou postupné renovace. Pro dílčí opatření, podoblast podpory **A.0**, je rozhodným datem pro posouzení způsobilosti výdajů **1. 1. 2015**. Pro všechny ostatní podoblasti podpory je rozhodným datem pro posouzení způsobilosti výdajů **1. 1. 2014**. Pro RD musí být v podoblasti A.0 dosaženo snížení vypočtené měrné spotřeby tepla na vytápění oproti stavu před realizací opatření min. o 20%, v podoblasti A.1 min. o 40%, A.2 min. o 50% a u A.3 min. o 60%. Např. pro zateplení **v podoblastech A.0 a A.1** lze získat pro obvodovou stěnu a také pro střechu až




Nakreslila Eliška Prášilová, 7. C

500 Kč/m², pro výměnu oken a dveří až 2100 Kč/m² atd. **V podoblastech B.1 a B.2** lze získat pro dům s velmi nízkou energetickou náročností 350 tis. Kč, resp. 500 tis. Kč na jeden dům. **V podoblastech C.1 a C.2** lze získat podporu např. na kotel na biomasu (s ruční dodávkou paliva 50 tis. Kč, se samočinnou až 100 tis. Kč), krbová kamna na biomasu, tepelná čerpadla všech systémů (až 100 tis. Kč), plynový kondenzační kotel (až 18 tis. Kč). **V podoblasti C.3** lze získat podporu na solární systém pro přípravu teplé vody až 35 tis. Kč, s přitápěním až 50 tis. Kč. **Podoblast podpory C.4** nabízí podporu pro centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ve výši 100 tis. Kč/dům, je-li systém decentralní, tak ve výši 75 tis. Kč/dům.

Na projektovou dokumentaci a technický dozor lze získat podporu max. 25 tis. Kč.

Žadatel vyplňuje žádost elektronicky a také zašle na Státní fond životního prostředí (SFŽP) listinné podklady. Žádost je zaevidována a dojde k rezervaci finančních prostředků. Poté je žádost zkontrolována a dojde k její akceptaci. To má být do 3 týdnů od doručení žádosti na SFŽP. Po doložení dokončení realizace dojde k závěrečnému vyhodnocení žádosti a k rozhodnutí o poskytnutí dotace. Musí být učiněno prohlášení o přijetí podmínek dotace a poté dojde k vyplacení dotace a následně k závěrečnému vyhodnocení akce.



Nakreslil Jarda Smejtek, 7. A

Při podání žádosti jsou požadovány následující dokumenty:

- Formulář žádosti o podporu (originál)
- Odborný posudek (originál)
- Krycí list technických parametrů s výkazem výměr (originál)
- Případně plná moc (originál)
- Případně souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitostí (originál).

K vydání registrace a rozhodnutí nebo registrace a stanovení výdajů, jsou požadovány tyto dokumenty:

- Formulář „Dokumenty předkládané k vydání registrace a rozhodnutí nebo registrace a stanovení výdajů“
- Výpis z katastru nemovitostí, max. 90 dní starý (i kopie)
- Soupis faktur (originál s podpisem žadatele)
- Faktury za realizaci podporovaného opatření včetně soupisu provedených prací (kopie)
- Potvrzení o úhradě (i kopie). Akceptuje se i výpis z internetového bankovníctví nebo potvrzení dodavatele o přijetí platby (musí na něm být i potvrzení žadatelem)
- Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem (jen ve vyjmenovaných případech – kopie)
- Doklad o dokončení realizace – pro oblast C
- Závěrečná zpráva odborného technického dozoru – pro oblast A
- Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy – jen pro oblast B a C.4
- Dokumenty prokazující soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami programu (kopie), jen pokud nejsou v SVT (seznam výrobků a technologií).

Nikde není požadováno ověření podpisů, kromě jediného – „Prohlášení o přijetí podmínek dotace“.

Lze předpokládat, že alokované prostředky budou vyčerpány mnohem dříve, než 31. 10. 2015. Důvodem jsou skutečnosti, že 600 mil. Kč je zhruba polovinou částky, která byla k dispozici v roce 2014 a že na podporu lze dosáhnout již při úspoře 20% měrné spotřeby tepla k vytápění. V loňském roce bylo minimum 40%, proto muselo být současně realizováno více opatření, aby takové úspory mohlo být dosaženo.

Veškeré potřebné informace včetně postupu „krok za krokem“ lze nalézt na webových stránkách www.novazelenausporam.cz. Využít lze také zelenou linku 800 260 500.

Jan Jihlavec

ZÁMEK A ZÁMECKÝ PARK V HORNÍM KRNSKU

Z následujícího článku Zpravodaje bude patrné, jak se při neoprávněném výkonu činnosti (spáchání přestupku) mohou potkat dva rozdílné zájmy – zájmy orgánu ochrany přírody a krajiny a orgánu státní památkové péče.

V březnu roku 2014 byl v Bole-slavském deníku uveřejněn článek o kácení vzrostlých stromů a zásahu do jezírka jako významného krajin-ného prvku v parku zámku v Krnsku, které nebylo pří-slušnými orgány povoleno. Na okraji Horního Krnska se nachází u hospodář-ského dvora zámek. Stávající barokně upravený renesanč-ní zámek o čtyřkříd-lé dispozici stojí ve středu západní části



areálu. Stávající zámek byl vystavěn v 16. století na mís-tě tvrze připomínané kolem roku 1464, do nynější podo-by byl přestavěn hrabětem Josefem Františkem z Vrbna. Poslední oprava proběhla za hraběte Václava Šporka roku 1798. Roku 1873 přešlo Krnsko a Řehnice sňatkem hra-běnky Rosalie Šporkové na Vratislavy z Mitrovic. Během 20. století byl zámek využíván jako sirotčinec a domov důchodců. Bývalý anglický park se rozprostírá západním směrem od zámecké budovy. Zámecký park je vymeze-ný na severní straně původní plnou ohradní zdí s bran-kou (na západě jiho nahrazenou novodobým drátěným plotem) byl založen v hranicích bývalé barokní užitkové zahrady, zřízené na místě zasypaných příkopů bývalé opevnění tvrze o rozloze cca 1,8 ha. Kostru parku tvořily domácí dřeviny jak listnaté, tak jehličnaté. Mapa stabil-ního katastru z roku 1842 znázorňuje park jako ovoc-ný sad, rozdělený osovou cestou zřejmě pozůstatkem formální barokní kompozice na dvě poloviny. Založení anglického (přírodně krajinářského) parku lze situovat do poloviny 19. století. Na leteckém snímku z roku 1953 je patrné rozvržení porostů dřevin, dřeviny vytváří zapo-jený pás jako obvodovou kulisu parku podél oplocení a skupiny převážně listnatých dřevin se dvěma malými palouky uvnitř obvodových kulis. Porosty v parku jsou nyní věkově různorodé, kostra parku je tvořena porosty zejména domácích dřevin (lípy, javory, duby), jednak jsou zde mohutné exempláře z doby založení parku a jednak

velkou část tvoří porosty věkově odpovídající začátku 20. století. Z mohutných exemplářů nelze přehlédnout duby letní, skupinu lip malolistých a velkolistých a červenolis-tý buk, z mladších výsadeb pak borovice černé. Původní

systém parkových cest zcela zani-kl. Zámecký park je z kompozičního hlediska komorní krajinářskou partií sevřenou ohrad-ní zdí v hranicích bývalé barokní užitkové (ovocné) zahrady s dřevinami v řídkém zápoji bez otevřených travna-tých ploch. Zámek obklopený parkem tvoří jeden organický celek. Zakladatelé parku se obecně snažili, podobně jako v místnostech zámeckých, i zde

demonstrovat bohatství, smysl pro krásu a umění a své přírodovědné, hlavně botanicko – dendrologické znalos-ti. Předmětem památkové ochrany historických zahrad a parků je zejména jejich architektonická kompozice, kterou tvoří jejich půdorys, profily terénu, rostlinná hmota – dřeviny, jejich druh, rozmístění, barevnost a vzájemné poměry, a všechny stavební dekorativní a vodní prvky. Památková hodnota parku spočívá zejména v jeho kulturně historickém významu jako dochovaném dokladu komorní krajinářské kompozice z druhé poloviny 19. sto-letí v hranicích bývalé barokní zahrady.

V daném případě mělo být oddělením památkové péče vydáno závazné stanovisko, neboť areál zámku je nemovitou kulturní památkou, a povolení orgánu ochra-ny přírody a krajiny. Na místo byl přizván odborník, kte-rý dendrologickým průzkumem zjistil, že byly vykáceny především stromy zdravé a kvalitní, nevhodní a poškoze-ní jedinci byli ponecháni na předmětné lokalitě. Rovněž znalecký posudek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky konstatoval, že většina pařezů je bez poškození nebo s méně významnými defekty. Dle zna-leckého posudku se mezi pokácenými nalézal i exem-plář habru obecného ve velmi dobrém zdravotním stavu a skupina babyk, jejichž kmeny nevykazovaly závažnější poškození, ať už mechanické či biologické.

Dle ust. § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a kraji-ny jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením.

Dle ust. § 7 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování povinností vlastníků. Arboristická opatření mohou prodloužit dobu setrvání stromů v zámeckém parku. Každý řez mimo odumřelou část strom zraňuje a je jeho zásadním poškozením. Proto zásah musí být navržen a proveden odborníkem. Pokud je na stromě uskutečněn řez, který neodpovídá jeho potřebám, vždy nastává problém. Výsledkem takového řezu je snížená vitalita, životaschopnost, odolnost vůči rozlomení, zlomení nebo vývratu. Odborník je schopen posoudit veškeré okolnosti stavu stromu a provést optimální zásah. Mnohdy citlivý řez, který v koruně stromu není patrný, postačí k vyřešení aktuálního problému. Pokud strom není poškozen z dřívější doby, je vždy žádoucí řez minimalizovat. U stromů určených ke kácení jsou tak závazné negativní změny, že je jejich odstranění nezbytné.

Po prověření, zda se nejednalo o trestný čin, bylo správním orgánem zahájeno řízení o přestupku, neboť obviněný způsobil nepříznivou změnu stavu kulturní památky spočívající v iniciování a udělení pokynu ke kácení stromů, kácení a likvidaci stromů v severovýchodní a severozápadní části v areálu zámku Krnsko, podél ohradní zdi, a dále v rozporu s ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny si nevyžádal povolení orgánu ochrany přírody. Došlo tak k poškození předmětu památkové ochrany. Jedná se o finančně nevyčíslitelnou škodu způsobenou na kulturní památce nejen na její hmotné podstatě, jejímiž nositeli je prostorové uspořádání dřevin a jejich rod a druh, ale i podstatě nehmotné vyjádřené kulturně historickým významem – autentickou parkovou kompozicí. Pokácené dřeviny byly vesměs v dobrém zdravotním stavu s dlouhou životností a mohly v parku růst minimálně dalších 50 – 100 let, než by došlo k pozvolnému zániku kompozice v důsledku fyziologického stárnutí a dožití původních dřevin.

Po provedeném správním řízení byla obviněnému uložena pokuta v hranici stanovené zákonem. Výsledkem celého řízení je pravomocné rozhodnutí odvolacího orgánu, které však již hodnotu parku nevrátí. Na závěr lze jen dodat, že škoda na vykácených dřevinách činila cca 4 miliony Kč.

*Kristýna Licinbergová
odbor stavební a rozvoje města
vedoucí oddělení památkové péče*



KONČÍ PLATNOST PRŮKAZŮ TP, ZTP A ZTP/P

Končí platnost průkazů mimořádných výhod a tzv. dočasných průkazů OZP (TP, ZTP, ZTP/P) - zůstávají v platnosti pouze do 31. 12. 2015 !

Počínaje 1. 4. 2015 zahájil Úřad práce ČR vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP), průkazy mimořádných výhod, které do konce roku 2011 vydávaly obecní úřady, a tzv. dočasné průkazy OZP je nutné vyměnit.


V praxi to znamená, že do konce roku 2015 si je musí jejich držitelé vyměnit, protože pokud si nezajistí včas jejich výměnu, nebudou moci využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. Týká se to jak dočasných průkazů OZP, které vydává ÚP ČR, tak také průkazů mimořádných výhod, které vydávaly do konce roku 2011 obecní úřady. Nový průkaz OZP bude mít podobu plastové kartičky podobné občanskému či řidičskému průkazu, která je odolná proti poškození a chráněná vůči jejímu padělání.

Držitelé průkazů, kteří pobírají dávku mobility, byli již k výměně písemně vyzváni Úřadem práce. **Ostatní držitelé nebudou vyzýváni a musí si o výměnu požádat sami.** Požádat o výměnu si můžete na **Úřadu práce** v Mladé Boleslavi – oddělení nepojistných sociálních dávek, referát OZP, PnP,

Staroměstské náměstí 70, Mladá Boleslav, kancelář č. 9 – 10.

K žádosti o výměnu je potřeba předložit:

- vyplněný a podepsaný formulář „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“ (tiskopis je k dispozici na ÚP, případně na stránkách MPSV ke stažení)
- doklady totožnosti – občanský průkaz, u dětí do 15-ti let rodný list dosavadní platný průkaz TP, ZTP či ZTP/P
- fotografii za současné doby (rozměr jako pro občanský průkaz), 30,- Kč správní poplatek.



Nakreslila Klára Mikešová, 8. A

K průkazům ZTP a ZTP/P náleží i **parkovací průkaz**, který bude podle nového průkazu osoby se zdravotním postižením vyměněn **na odboru sociálních věcí** Magistrátu města Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí, kancelář č. 42. Výměna se provádí na místě, je nutné doložit fotografii ze současné doby (rozměr jako pro občanský průkaz).

Z důvodu nutnosti vlastnoručního podpisu podkladů pro výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením i parkovacího průkazu je osobní účast držitele na úřadu nezbytná.

Andrea Reslová

vedoucí odboru sociálních věcí

ZÁNIK NĚKTERÝCH REGISTROVANÝCH VOZIDEL SE NENÁVRATNĚ BLÍŽÍ

Připomínáme čtenářům, že posledním dnem měsíce června 2015 končí zákonem stanovená lhůta pro ty vlastníky registrovaných vozidel, kteří jej získali od předchozího majitele, ale neuskutečnili převod vozidla na svou osobu. Přesněji řečeno, původní vlastník si splnil zákonem uloženou povinnost, přišel na registrační místo (registr vozidel) a nahlásil nastalou zněnu. Pracovník obecního úřadu provedl zápis jak do evidence, tak do technického průkazu, kde poznamenal, že vozidlo bylo odhlášeno na nového nabyvatele, včetně údajů o novém vlastníku. Tímto aktem ale převod podle zákona dokončen nebyl, respektive vozidlo se stále nachází v tzv. „polopřevodu“, neboli nedokončeném převodu. Nový nabyvatel měl a má uloženou povinnost převod dokončit, respektive na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností, pod který spadá trvalým pobytem, dokončit převod

podáním písemné žádosti. Zákon dokonce v takovýchto případech stanovuje lhůtu do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vozidla.

Kontrolou registru vozidel bylo zjištěno, že s ohledem na blížící se konec stanoveného termínu, je stále ještě mnoho vlastníků, kteří převod vozidla nedokončili. Pokud to tedy nestihnou do 30. června tohoto roku, jejich vozidlo podle zákona ZANIKNE. To je stav, kdy sice fyzicky bude existovat, ale na pozemní komunikaci již nebude dovoleno jej provozovat. Výjimku nemá právo udělit nikdo, tak to přece stojí za to, podívat se do technického průkazu, pokud si nejsme jistí, zda se vás tato povinnost netýká. Pokud ano, konejte, dokud je ještě čas.

Milan Lylo

odbor dopravy a silničního hospodářství

vedoucí oddělení dopravně správních agend