

V Praze dne: 17.7.2012

dle rozdělovníku

Číslo jednací: 068039/2012/KUSK OŽP/VITK

Spisová značka: SZ_036907/2012/KUSK/20

Oprávněná
úřední osoba: Ing. Kamil Vítner

R o z h o d n u t í

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších změn, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci

vydává

4. změnu integrovaného povolení č.j. 169280/2006/KUSK OŽP/Sa ze dne 20.9.2007, změněného rozhodnutím č.j. 179792/2007/KUSK OŽP/Ži ze dne 27.12.2007, opraveného rozhodnutím č.j. 05007/2008/KUSK OŽP/Ži ze dne 10.1.2008, změněného rozhodnutím č.j. 107260/2008/KUSK OŽP/Bo ze dne 1.8.2008, rozhodnutím č.j. 153925/2009/KUSK OŽP/VITK ze dne 1.8.2008,

(dále jen integrované povolení)

podle § 19a odst. 1 zákona o integrované prevenci

provozovateli zařízení: **COMPAG Mladá Boleslav, s.r.o. se sídlem Vančurova 569,**

293 49 Mladá Boleslav, IČ 47551984

k provozu zařízení: **Skládka odpadů Michalovice,**

umístěného u města: Mladá Boleslav.

Zařízení je uvedené v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v **kategorii 5.4 - skládky**, které přijímají více než 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu.

A. Výroková část integrovaného povolení se mění a doplňuje takto:

1. Do kapitoly „A. Emisní limity“ se vloží za podkapitolu „A.2 Voda“ nová podkapitola, která zní:

A.2.1 Odběr podzemní vody

- 1) Vlastní odběr vody probíhá z vrtu M1 HGR Jizerský turon, umístěném ve Středočeském kraji, obci Mladá Boleslav, na pozemku parc. č 745/3 v k.ú. Podlázky v hydrologickém pořadí 1-05-02-079. Vrt je využíván k zásobování sociálního zařízení areálu skládky Michalovice užitkovou vodou.

2) Rozsah povolení nakládání s podzemními vodami

Průměrný povolený odběr	0,3	l/s
Maximální měsíční povolený odběr	192	m ³ /měs
Roční povolený odběr	1536	m ³ /rok
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	12	

- 3) Odběrem nesmí dojít k negativnímu ovlivnění okolních odběrů, vodních a na vodu vázaných ekosystémů a zejména odběrů sloužících pro hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

- 4) Doba povoleného nakládání s podzemními vodami je stanovena **do roku 2020**.

2. V kapitole „C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady“ se v tabulce „C.1. Seznam nebezpečných odpadů“ ruší řádek s uvedeným kat. č. odpadu 20 03 04 Kal ze septiků a žump.

3. V kapitole „C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady“ se za podkapitolu „C. 2 Nakládání s odpady“ vkládá nová podkapitola, která zní:

C.3 Rekultivace a uzavírání skládky

- 1) Provozovatel může ve II. fázi provozu skládky využívat při uzavírání a rekultivaci skládky odpady uvedené v tab. C.3.1

Tab. C.3.1

Kat. číslo	Kat.	Název
17 05 04	O	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 06	O	Vytěžená hlšina
19 05 03	O	Kompost nevyhovující jakosti

- 2) Na deponii materiálu určeného k rekultivaci skládky, která leží na pozemcích p.č. 750/43, 750/41, 750/50 a 750/64 v k.ú. Podlázky se může nakládat pouze s odpady splňujícími podmínky při využívání odpadů na povrchu terénu (tj. podmínky dle bodu 1. přílohy č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb. v platném znění).
4. V podkapitole „H.1. Kontrola a monitorování“, bodu „5) Další monitoring“, písmenu „a) Denně sledované ukazatele“ se ruší první odrážka, která se zároveň nahrazuje takto:
 - množství průsakové vody v jímce odečtem z vodoměrné latě
5. Ruší se:
 1. „Havarijní plán“ který je přílohou č. 1 rozhodnutí č.j. 169280/2006/KUSK OŽP/Sa ze dne 20.9.2007
 2. „Provozní řád Skládky odpadů Michalovice“, který je přílohou č. 3 rozhodnutí č.j. 169280/2006/KUSK OŽP/Sa ze dne 20.9.2007.
 3. „Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší Skládka odpadů Michalovice“, který je přílohou č. 1 rozhodnutí č.j. 153925/2009/KUSK OŽP/VITK ze dne 9.10.2009.
 4. Rozhodnutí č.j. ŽP.231/2-26884/2009 ze dne 7.12.2009 k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru, které vydal Magistrát města Mladá Boleslav.

B. Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci

1. **uděluje souhlas k využívání odpadů při uzavírání a rekultivaci skládky**, které jsou uvedeny v tab. C.3.1. tohoto rozhodnutí
2. **uděluje souhlas k vydání provozních řádů**
 - 1) „Provozní řád skládka odpadů Michalovice – první fáze provozu“, který zpracovala Ing. Klára Kohoutová v souladu s § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady o změně některých dalších zákonů. Uvedený řád je **přílohou č. 1** tohoto rozhodnutí.
 - 2) „Provozní řád skládka odpadů Michalovice – druhá fáze provozu“, který zpracovala Ing. Klára Kohoutová v souladu s § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady o změně některých dalších zákonů. Uvedený řád je **přílohou č. 2** tohoto rozhodnutí.
3. **schvaluje a povoluje Soubor technickoprovozních parametrů a technicko organizačních opatření k zajištění provozu zdroje znečišťování ovzduší**
 - 1) „Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší skládka odpadů Michalovice“, který zpracovala Ing. Klára Kohoutová ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů. Tento dokument je **přílohou č. 3** tohoto rozhodnutí.

4. schvaluje

- 1) „Havarijní plán“, který zpracovala Ing. Klára Kohoutová podle zákona č. 254/2001 Sb., a je **přílohou č. 4** tohoto rozhodnutí.

5. Povoluje dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. nakládání s podzemními vodami – jejich odběr.

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny.

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad obdržel dne 19.4.2012 žádost o změnu integrovaného povolení od společnosti COMPAG Mladá Boleslav, s.r.o. se sídlem Vančurova 569, 293 49 Mladá Boleslav, IČ 47551984, pro zařízení Skládka odpadů Michalovice. Zařízení je uvedeno v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, kategorie 5.4. a je provozováno na základě rozhodnutí č.j. 169280/2006/KUSK OŽP/Sa ze dne 20.9.2007, ve znění pozdějších změn.

Předmětem žádosti o změnu integrovaného povolení je nahrazení rozhodnutí č.j. ŽP 231/2-26884/2009 k nakládání s podzemními vodami k jejich odběru, vydaného Magistrátem města Mladá Boleslav, integrovaným povolením. Vyjmutí odpadu kat. č. 20 03 04 ze seznamu nebezpečných odpadů, protože se nejedná o nebezpečný odpad. Změnu podmínky uvedené v kap. H.1 bod 5), která stanovuje sledovat množství recirkulované průsakové vody na těleso skládky. Dochází k aktualizaci Provozního řádu skládky odpadů Michalovice první fáze provozu skládky, Plánu havarijních opatření a Provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší. Nově je předložen ke schválení Provozní řád druhé fáze provozu skládky.

Žádost byla krajským úřadem posouzena s tím, že se podle ustanovení § 19a odst. 1 zákona o integrované prevenci jedná o podstatnou změnu v provozu zařízení a v řízení bylo postupováno přiměřeně podle § 3 až 15 zákona o integrované prevenci.

Krajský úřad dne 25.4.2012 shledal žádost úplnou a oznámil ve smyslu § 44 odst. správního řádu v souladu s § 8 zákona o integrované prevenci účastníkům řízení a příslušným správním úřadům, že bylo dne 19.4.2012 zahájeno řízení o změně integrovaného povolení a požádal je k vyjádření ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení. Stručné netechnické shrnutí ze žádosti bylo zveřejněno dne 16.1.2012. V tomto smyslu bylo požádáno o zveřejnění i Statutární město Mladá Boleslav.

K žádosti se vyjádřili:

- Vyjádření statutárního města Mladá Boleslav č.j. ŽP-209-9009/2012 ze dne 14.5.2012
- Stanovisko KHS Středočeského kraje č.j. KHSSC 19417/2012 ze dne 15.5.2012
- Vyjádření Středočeského kraje č.j. 080800/2012/KUSK ze dne 23.5.2012
- Stanovisko Povodí Labe, s.p. č.j. PVZ/12/11431/Ha/0 ze dne 25.5.2012
- Vyjádření ČIŽP OI Praha č.j. ČIŽP/41/IPP/0703873.003/12/PBA ze dne 29.5.2012
- Vyjádření Lesů ČR, s.p., Správa toků č.j. LCR953/002256/2012 ze dne 12.6.2012

Krajský úřad na základě došlých vyjádření svolal v souladu s § 12 zákona o integrované prevenci ústní jednání, které se uskutečnilo dne 6.6.2012 v budově Krajského úřadu Středočeského kraje v zasedací místnosti č. 3065. Z ústního jednání je pořízen protokol č.j. 086563/2012/KUSK OŽP/VITK, který podepsali všichni přítomní na konci ústního jednání a převzali si osobně kopii protokolu. Na základě výsledků jednání provozovatel dne 15.6.2012 doplnil v elektronické podobě podklady žádosti a dne 21.6. 2012 v listinné podobě.

Krajský úřad dne 21.6.2012 rozeslal doplněné podklady účastníkům řízení a příslušným správním úřadům k vyjádření a zároveň je požádal, aby se ve lhůtě 5 dnů k doplněným podkladům žádosti vyjádřili.

K doplněným podkladům žádosti se vyjádřili:

- Vyjádření ČIŽP OI Praha č.j. ČIŽP/41/IPP/0703873.004/12/PBA ze dne 28.6.2012
- Stanovisko KHS Středočeského kraje č.j. KHSSC 30238/2012 ze dne 2.7.2012

Krajský úřad podle § 13 odst. 5 zákona o integrované prevenci rozhodl o připomínkách a požadavcích jednotlivých účastníků řízení, příslušných správních úřadů následovně:

Magistrát města Mladá Boleslav – bez připomínek.

Středočeského kraje – bez připomínek.

KHS Středočeského kraje – bez připomínek.

Lesy ČR, s.p., Správa toků – bez připomínek

ČIŽP OI Praha (ze dne 29.5.2012):

Oddělení odpadového hospodářství

K žádosti – bod 14. Zdůvodnění žádosti o změnu integrovaného povolení, který se týká vyjmutí odpadu kat.č. 20 03 04 Kal ze septiků a žump z tabulky uvedené v IP v kapitole C.1 Nakládání s nebezpečnými odpady, tabulka C.1. Seznam nebezpečných odpadů, protože se dle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů nejedná o nebezpečný odpad, nemáme připomínky.

K jednotlivým provozním řádům předloženým společností COMPAG Mladá Boleslav s.r.o., (dále jen „provozovatel“) k žádosti o vydání změny integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů Michalovice“ (dále jen „skládka“) uvádíme následující připomínky:

Provozní řád 1. fáze Skládky odpadů Michalovice

- v rámci kontroly ČIŽP provedené na skládce ve dnech 27. - 28.4.2011 bylo zjištěno, že v zadní části areálu skládky se nachází nevyužívaná (2009, 2010 a 2011) recyklační plocha stavebních odpadů, která je zpevněna betonovými panely. K provozování této recyklační plochy stavebních odpadů byl provozovateli udělen samostatný souhlas KUSK OŽP dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech ze dne 7.1.2003. ČIŽP bylo dále zjištěno, že recyklační plocha je zahrnuta do IP jako průmyslová činnost mimo rámec přílohy č. 1 k zákonu o IP, konkrétně jako „Recyklační plocha stavebního odpadu“. Z uvedených důvodů bylo ze strany ČIŽP v protokolu z kontroly stanoveno, při příští změně IP je nutno vyjasnit, zda recyklační plocha bude součástí IP (doporučeno) nebo bude provozována samostatně na základě předloženého souhlasu dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, a potom musí být recyklační plocha z IP vyjmuta. Z obsahu předložené žádosti o změnu IP a návrhu PŘ vyplývá, že zařízení „Recyklační plocha stavebního odpadu“ má být z IP vyjmuta. ČIŽP bere tuto skutečnost na vědomí.

Recyklační plochu bude provozovat jiná společnost na základě souhlasu § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Recyklační plocha nebude spadat pod režim integrovaného povolení.

- v rámci kontroly ČIŽP provedené na skládce ve dnech 27. - 28.4.2011 bylo zjištěno nakládání s odpady skla, přičemž se dle prohlášení zástupce provozovatele mělo jednat o místo určené ke krátkodobému soustředování odpadů přijatých provozovatelem do mobilního zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů. ČIŽP bylo v protokolu z kontroly požadováno, aby toto místo (zařízení) bylo jednoznačně stanoveno jako zařízení určené k nakládání s odpady, pro které bude vyhotoven samostatný provozní řád a vedena samostatná evidence.

V souvislosti s výše uvedeným však předložená žádost (str. 8) a návrh PŘ (bod 2.3.3. Vybavení skládky provozními objekty ..., str. 12 a dále) pouze zavedl pojem „Střepiště“ s tím, že se jedná o shromaždiště střepů z mobilního sběru z Mladé Boleslavi a okolí. ČIŽP požaduje, aby místo nakládání s odpady „skleněných střepů“ bylo, ať již v rámci změny IP (pokud má být v IP uvedeno) nebo dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, schváleno jako samostatné zařízení určené k nakládání s odpady, které budou jednoznačně vymezeny katalogovým číslem a názvem v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, a aby byl pro toto zařízení vypracován samostatný provozní řád a vedena samostatná evidence shromažďovaných odpadů.

Provozovatel uvedl, že vznese dotaz, jestli bude moci být zařízení provozováno pod mobilním sběrem nebo bude vedeno jako samostatné zařízení na které bude vydán souhlas podle § 14 odst. 1. Zařízení nebude provozováno v režimu IP.

- *návrh PŘ v bodu 2.3.3. Vybavení skládky provozními objekty ..., konkrétně v části PROVOZNÍ BUDOVA A VODNÍ HOSPOŘSTVÍ PROVOZNÍ BUDOVY (str. 15) uvádí, že před provozní budovou je prováděna „činnost separovaného sběru odpadů od občanů“ (kat.č. 20 01 39, 20 01 01, 20 01 02, 15 01 05 a 15 01 04) na základě smlouvy mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a provozovatelem. ČIŽP požaduje k této činnosti doplnit informace o tom, zda se jedná o provozovatelem zřízené a provozované zařízení ke sběru odpadů nebo o Statutárním městem Mladá Boleslav zřízené shromažďovací místo využitelných složek komunálního odpadu, z něhož jsou odpady předávány do mobilního zařízení ke sběru odpadů nebo pouze přepravovány do jiného stacionárního zařízení určeného k nakládání s odpady.*

Provozovatel uvedl, že dává smluvně k dispozici pro využitelné složky komunálního odpadu. Odpady jsou předávány do mobilního zařízení.

- *návrh PŘ v kap. 2.3. Účel skládky uvádí, že činností související s provozem skládky je i „dočasné skladování technologických materiálů kategorie ostatní (např. zeminy, stavební odpad) na vyhrazené ploše v areálu skládky před jejich následným použitím v tělese skládky“. Rovněž v kap. 3.10. (str. 26) je popisováno vymezení prostoru pro odpady určené k TZS nebo na rekultivaci. ČIŽP požaduje v PŘ stanovit konkrétní umístění „vyhrazených ploch“ v rámci areálu skládky (např. na situačním plánu), způsob jejich zabezpečení, včetně seznamu odpadů a jejich vlastností, aby jejich soustředováním a přechodným skladováním, pokud se tyto plochy budou nacházet mimo zabezpečené plochy (těleso) skládky, nebylo ohroženo ŽP.*

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.

- *bod 2.3.3 Požadavky na množství a kvalitu materiálu využívaného pro technické zabezpečení a uzavírání skládky požaduje ČIŽP uvést do souladu s platným a účinným zněním vyhlášky č. 294/2005 Sb., tj. odpady používané pro TZS musí splňovat všechny podmínky stanovené v příloze č. 4 pro příslušnou skupinu skládky a odpovídat požadavkům projektové dokumentace skládky. V této souvislosti požaduje ČIŽP v provozním řádu pro odpady používané k TZS stanovit konkrétní parametry (fyzikálně-chemické; fyzikálně-mechanické, apod.), aby bylo možné ověřit soulad vlastností těchto odpadů ve vztahu k požadavkům projektové dokumentace skládky. Výsledky ověření (zkoušek) těchto parametrů budou součástí ZPO přebíraných provozovatelem spolu s odpadem od dodavatele, případně budou zajištěny provozovatelem a zaznamenány do provozního deníku skládky.*

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.

- *bod 2.3.4 Požadavky na kvalitu odpadů, využívaných k vytváření rekultivační vrstvy skládky, kryjící těsnicí vrstvu považuje ČIŽP, s ohledem na předložený návrh Provozní řádu 2. fáze Skládky odpadů Michalovice, kde jsou tyto skutečnosti řešeny samostatně, za nadbytečný. ČIŽP navrhuje tento bod ponechat a uvést pouze odkaz na provozní řád 2. fáze provozu skládky (viz bod 3.18. na str. 29).*

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.

- *bod 3 .2.1. část A) písm. b), kde jsou stanoveny náležitosti základního popisu odpadu (ZPO) požaduje ČIŽP upravit tak, že v odrážce „protokol o odběru vzorku odpadu“ bude odstraněna část věty [„pokud jsou při přejímce odpadů požadovány výsledky zkoušek“] a z odrážky „protokol o výsledcích zkoušek“ bude odstraněna část věty: [„pokud jsou výsledky zkoušek při přejímce odpadů požadovány“] a případně pro přehlednost zopakováno: [„pokud se nejedná o odpady podle bodu 5.2. přílohy č. 1 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.“]. Dále pak v části popisující odpady, jejichž ZPO není třeba vypracovávat na základě výsledků zkoušek (str. 20) požaduje ČIŽP upravit část ustanovení písm. b) minimálně takto: [“úsudek musí být v základním popisu podrobně zdokumentován, ve vztahu ke každému ukazateli pro přijetí do příslušného zařízení stanovenému v přílohách č. 2 a 4 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.“].*

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.

- *v návrhu PŘ není jednoznačně stanoveno, jaké konkrétní parametry mají splňovat odpady přijímané na skládku k odstranění nebo použití na TZS (např. ustanovení příloh č. 2 a 4 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.). ČIŽP požaduje tyto údaje doplnit. Z hlediska informační hodnoty PŘ, jako dokumentu nezbytného pro provozování skládky, jenž má ve své podstatě plnit funkci „návodu“ pro provozovatele a jeho zaměstnance, považuje ČIŽP rovněž za žádoucí převzít do PŘ podstatnou část podmínek a parametrů stanovených pro provozování skládky vyhláškou č. 294/2005 Sb., zvláště pak ve vztahu k přijímání odpadů na skládku skupiny S-OO3 (např.: 2 hodnoty ukazatelů dle přílohy č. 2; mísitelnost dle přílohy č. 3; podmínky dle přílohy č. 4; seznam odpadů dle přílohy č. 5).*

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.

- *návrh PŘ v textu bodu 2.3. Účel skládky opakovaně odkazuje na seznam odpadů určených k odstranění na skládce či k použití na TZS na přílohu č. 1 k PŘ. V příloze č. 1 předloženého návrhu PŘ je však situační plán skládky a seznamy odpadů jsou uvedeny až v příloze č. 5. ČIŽP požaduje uvést text PŘ do souladu se skutečným řazením jeho příloh.*

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.

- ČIŽP požaduje s ohledem na přílohu č. 5 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. vyřadit ze seznamu odpadů uvedených v příloze č. 5 (Tabulka č. 1 a 2) návrhu PŘ „biologicky rozložitelné odpady“. Seznam biologicky rozložitelných odpadů je stanoven v příloze č. 1 k vyhlášce č. 341/2008 Sb. pod písm. A. Seznam využitelných bioodpadů. Ukládání některých z druhů odpadů označených vyhláškou č. 341/2008 Sb. jako odpady biologicky rozložitelné, je možné akceptovat pouze v tom případě, že v návrhu provozního řádu nebo podmínkou IP bude stanoven seznam těchto odpadů s tím, že podmínkou jejich uložení do skládky bude kontrola, zda neobsahují „významný“ (%) podíl biologicky rozložitelné složky a případně zda tato biologicky rozložitelná složka nemůže být z odpadu vytržena. Výsledek této kontroly bude podrobně zaznamenán v ZPO. Příkladem takového odpadu mohou být odpady kat. č. 20 03 02 Odpad z tržišť nebo odpad kat.č. 20 03 07 Objemný odpad.

Provozovatel odstranil ze seznamu povolených odpadů ke skládkování odpady biologicky rozložitelné uvedené v příloze č. 1 vyhlášky 341/2008 Sb., vyjma některých druhů bioodpadů např. (kat. 20 03 07), které zůstanu v seznamu odpadů. U těchto odpadů bude posouzen podíl biologicky rozložitelné složky dle charakteru odpadu, který bude podrobně popsán v ZPO. U kterých odpadů bude sledován podíl biologicky rozložitelné složky je uvedeno v provozním řádu (seznam odpadů přijímaných na skládku).

- v bodu 3.3. Povinnosti obsluhy skládky při převímce odpadů (str. 21) požaduje ČIŽP provést úpravu tak, aby bylo zajištěno, že kontrola odpadů přijímaných na skládku dle písm. C) v rozsahu bodu 1. až 10. bude prováděna primárně již při vizuální kontrole každé dodávky odpadů a nikoliv pouze namátkově při ověřování shody odpadu se ZPO předloženým dodavatelem (vlastníkem).

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.

- bod 3.4. Stanovení způsobu posuzování odpadů ... (str. 22) požaduje ČIŽP upravit tak, že bude odstraněna část věty: „odpady podskupiny 20 se na skládku přijímají bez dalších deklarací jejich vlastností“.

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP. Odpady „podskupiny 20“ byly z věty vyjmuty.

- k bodu 3.7. Požadavky na selektivní ukládání odpadu ČIŽP upozorňuje na přílohu č. 3 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. „Mísitelnost odpadů ukládaných na skládky“ a v této souvislosti ČIŽP doporučuje v rámci návrhu PŘ stanovit postup vybudování a evidování samostatného sektoru pro odpady srovnatelné svým původem, složením a vlastnostmi, a to za účelem jejich odděleného ukládání od odpadů zejména komunálních.

Provozovatel stanovil v PŘ postup vybudování a evidování samostatného sektoru.

- *k bodu 4.5. Provozní doba skládky ČIŽP požaduje stanovit konkrétní hodiny provozní doby skládky. V případě jakéhokoliv příjmu odpadů či nakládání s odpady v areálu skládky mimo stanovenou provozní dobu bude o této skutečnosti proveden zápis do provozního deníku skládky. K popisu informační tabule ČIŽP upozorňuje, že její obsah musí být v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 383/2001 Sb.*

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.

Provozní řád 2. fáze Skládky odpadů Michalovice

návrh provozního řádu (PŘ) neobsahuje v bodu 1.1.4. Jména vedoucích pracovníků skládky jména těchto pracovníků, ale pouze telefonní spojení.

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.

- *návrh provozního řádu neobsahuje část týkající se způsobu přejímky odpadu na skládku, týkající se přejímky odpadů určených k použití na rekultivaci skládky, tj. provedení přejímky odpadu na skládku ve smyslu Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., včetně způsobu dokladování kvality přejímaných odpadů. V této souvislosti ČIŽP upozorňuje, že je požadováno, aby součástí základního popisu odpadu (ZPO) byl vždy protokol o odběru vzorku a protokol o výsledcích zkoušek, které jsou nezbytné k ověření kvality odpadů dle ukazatelů stanovených pro přijetí odpadů na skládku za účelem provedení rekultivace (viz § 13 vyhlášky č. 294/2005 Sb.).*

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.

- *návrh PŘ neobsahuje údaje z ustanovení § 13 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb., resp. Není jednoznačně stanoveno, jaké konkrétní parametry mají splňovat odpady využívané k uzavírání a rekultivaci skládky (viz příloha č. 4 bod 7. a příloha č. 11 bod 1. k vyhlášce č. 294/2005 Sb.).*

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.

- *v souvislosti s případným využíváním odpadů v rámci vytváření rekultivační vrstvy ČIŽP upozorňuje na nesprávné stanovení podmínek v PŘ, za kterých mohou být odpady využity při uzavírání skládky k vytváření ochranné vrstvy kryjící těsnící vrstvu skládky a svrchní rekultivační vrstvy skládky resp. citaci z vyhlášky č. 294/2005 Sb. uvedenou v bodu č. 2.4.4. na str. 12 PŘ. Novelou vyhlášky č. 294/2005 Sb. s účinností od 1.4.2010 (novela č. 61/2010 Sb.) došlo v Příloze č. 11 v bodu 1. ke změně písm. c) a zrušení písm. d) 3.*

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.

- *ČIŽP požaduje, aby součástí provozního deníku skládky byly záznamy o množství jednotlivých druhů odpadů využitých na rekultivaci (kód způsobu nakládání N11) s tím,*

že tyto záznamy budou prováděny za každou samostatnou část rekultivace, na kterou bude zpracována (viz bod 2.3. PŘ) dílčí prováděcí projektová dokumentace, aby bylo zřejmé kolik odpadů bylo využito v rámci jednotlivých dílčích rekultivačních prací (částí skládky).

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.

- ČIŽP požaduje, aby návrh PŘ jednoznačně (konkrétně) stanovil, kde budou před realizací rekultivačních prací shromažďovány v rámci areálu skládky odpady určené k využití na rekultivaci a způsob jejich zabezpečení, aby jejich soustředováním a přechodným skladováním, pokud se tyto plochy budou nacházet mimo zabezpečené plochy (těleso) skládky, nebylo ohroženo ŽP. ČIŽP požaduje, aby jednotlivé deponie odpadů určených k využití na rekultivaci byly řádně označeny a evidovány v provozním deníku skládky.

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.

Oddělení ochrany ovzduší:

V kapitole 2.4. Plán nakládání se skládkovým plynem část III. požadujeme formulaci upravit tak, že v případě, že bude docházet k vývinu skládkového plynu bude v maximální míře využíván v kogenerační jednotce. A stanovit podmínky kontrol, výměn náplní koksokompostových filtrů atd.

Provozovatel doplnil do PŘ formulaci, že bude skládkový plyn spalován v KO v max. míře. Podmínky pro kontrolu (výměnu) koksokompostových filtrů budou řešeny v rámci změny integrovaného povolení (režim následné péče).

Povodí Labe, s.p.:

Souhlasíme s vydáním změny integrovaného povolení vydaného Krajským úřadem Středočeského kraje pod č.j. 169280/2006/KUSK OŽP/Sa ze dne 20.9.2007, ve znění pozdějších změn, pro oblast nakládání s vodami takto:

Povolení k odběru podzemní vody $Q_{\max}$ 0,3 l/s 192 m³/měs. I 536 m³/rok

K předloženému Havarijnímu plánu nemáme z hlediska správce povodí a správce vodního toku Jizera žádné připomínky, pouze Vás v souladu s § 39, odst. 2, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb. o vodách žádáme o zaslání jednoho výtisku předmětného Havarijního plánu, po jeho schválení vodoprávním úřadem, pro naši služební potřebu na adresu našeho závodu - Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou.

Upozorňujeme, že ke schválení Havarijního plánu je nutné doložit stanovisko správce bezejmenné vodoteče (IDVT 10182371) a Dalovického potoka, kterým je podnik Lesy ČR, státní podnik.

KÚ: Podklady řízení (včetně HP) byly zaslány Lesům ČR k vyjádření. Provozovatel doplní do HP údaje o správci tohoto bezejmenného toku.

ČIŽP OI Praha (ze dne 28.6.2012):

Oddělení odpadového hospodářství

K jednotlivým provozním řádům předloženým společností COMPAG Mladá Boleslav s.r.o., (dále jen „provozovatel“) k žádosti o vydání změny integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů Michalovice“ (dále jen „skládka“), po projednání uvádíme následující připomínky:

Provozní řád 1. fáze Skládky odpadů Michalovice

- *bod 2.3.3 Požadavky na množství a kvalitu materiálu využívaného pro technické zabezpečení a uzavírání skládky. K této části návrhu PŘ požadovala ČIŽP pro odpady používané k TZS stanovit konkrétní parametry (fyzikálně-chemické; fyzikálně-mechanické, apod.), aby bylo možné ověřit soulad vlastností těchto odpadů ve vztahu k požadavkům projektové dokumentace skládky s tím, že výsledky ověření (zkoušek) těchto parametrů budou součástí ZPO přebíraných provozovatelem spolu s odpadem od dodavatele, případně budou zajištěny provozovatelem a zaznamenány do provozního deníku skládky. Upravený návrh PŘ v bodu 2.3.3 uvádí: "Požadavky pro odpady této „vyrovnávací vrstvy“ se budou řídit požadavky projektanta v projektové dokumentaci skládky." Z uvedeného však není zřejmé, zda a případně jaké požadavky jsou v projektové dokumentaci*

KÚ: V projektové dokumentaci nejsou konkrétní parametry (fyzikálně-chemické, fyzikálně-mechanické, apod.) pro odpady určené k TZS blíže specifikovány, a proto byl text "Požadavky pro odpady této „vyrovnávací vrstvy“ se budou řídit požadavky projektanta v projektové dokumentaci skládky." s provozního řádu odstraněn. Odpady na TZS využívané při rekultivaci budou splňovat požadavky vyhlášky č. 294/2005 Sb.

- *skládky pro použití odpadů na TZS či konkrétně pro "vyrovnávací vrstvu" stanoveny ? •*
- *bod 3.4 Stanovení způsobu posuzování odpadů, které nelze hodnotit na základě výsledků zkoušek uvádí v Tabulce č. 3 – Přehled odpadů přijatelných na skládkách odpadu bez zkoušek (str. 23 – 24). ČIŽP upozorňuje, že "zvláštní" podmínky příjmu odpadů uvedených v této tabulce na skládku se vztahují pouze na příjem odpadů od nepodnikajících fyzických osob (občanů) a nikoli na odpady vyprodukované při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. V textu bodu 3.4 návrhu PŘ však tato skutečnost není jednoznačně stanovena ani není z textu dostatečně zřejmá.*

KÚ: Připomínka inspekce byla zapracována do provozního řádu, tak aby bylo jasné, že bez zkoušek mohou být hodnoceny pouze odpady od nepodnikajících fyzických osob (občanů).

- *k bodu 3.7. Požadavky na selektivní ukládání odpadu ČIŽP požaduje doplnit minimální mocnost vrstvy inertních odpadů (po zhutnění) tvořících sektor (dno). Dále je požadováno do provozního deníku skládky provádět záznamy o datu vybudování a uzavření sektoru a rovněž o množství jednotlivých druhů odpadů použitých k jeho vybudování (dno, hrázky, překryv) a množství jednotlivých druhů odpadů do sektoru uložených.*

KÚ: Připomínka inspekce byla zapracována do provozního řádu. Mocnost zhutněné vrstvy inertních odpadů je stanoven min. na 0,10 m. Požadované záznamy budou vedeny do provozního deníku.

- *ČIŽP požaduje s ohledem na přílohu č. 5 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., vyřadit ze seznamu odpadů uvedených v příloze č. 5 (Tabulka č. 1) návrhu PŘ „biologicky rozložitelné odpady“. Konkrétně se jedná o odpady kat.č. 16 03 06 Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05; kat.č. 19 06 03 Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu a kat.č. 19 09 03 Kaly z dekarbonizace. U těchto druhů odpadů nebude s vysokou pravděpodobností možné aplikovat postup vizuální kontroly obsahu biologicky rozložitelné složky a její následné vytrídění. U těchto druhů odpadů by neměly být při provádění kontroly jejich vlastností v rámci přejímky odpadů na skládku pochybnosti o tom, že jsou zařazeny mezi odpady biologicky rozložitelné a nemají být tedy na skládku přijaty, pokud by tomu mělo být jinak, pak mohlo dojít k nesprávnému zařazení odpadu u původce (dodavatele).*

KÚ: Biologicky rozložitelné odpady vyjmenované inspekcí v tomto bodě jsou z provozního řádu vyškrtnuty.

Provozní řád 2. fáze Skládky odpadů Michalovice

- *bod 2.4.2. Požadavky na kvalitu odpadů, využívaných k vytváření rekultivační vrstvy skládky, kryjící těsnicí vrstvu neuvádí v posledním odstavci na str. 12 přesné znění výjimky, při jejímž splnění se toleruje překročení nejvýše přípustných hodnot jednotlivých ukazatelů uvedených v příloze č. 5 PŘ (tabulka č. 10.1. a 10.2). Nezbytné pro uplatnění výjimky je totiž splnění upravených limitních hodnot, které však musí být v PŘ stanoveny. Vzhledem k tomu, že návrh PŘ žádné upravené hodnoty ukazatelů nestanoví, je uvedení předmětného odstavce nadbytečné.*

KÚ: Odstavec zabývající se výjimkou s požadavku na dokladování kvality odpadů využívaných při rekultivaci byl odstraněn.

- *bod 2.5 Přejímka odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů na str. 14 uvádí, že součástí ZPO bude vždy protokol o odběru vzorku a protokol o výsledcích zkoušek, a to dle § 13 vyhlášky č. 294/2005 Sb. Ve druhé odrážce je však zřejmě nesprávně uveden odkaz na neexistující bod 2.4.4 na místo správného odkazu na bod 2.4.2. návrhu PŘ.*

KÚ: Odkaz byl opraven.

- *ČIŽP požadovala v předcházejícím stanovisku, aby návrh PŘ jednoznačně (konkrétně) stanovil, kde budou před realizací rekultivačních prací shromažďovány v rámci areálu skládky odpady určené k využití na rekultivaci a způsob jejich zabezpečení, aby jejich soustřeďováním a přechodným skladováním, pokud se tyto plochy budou nacházet mimo zabezpečené plochy (těleso) skládky, nebylo ohroženo ŽP. ČIŽP bylo dále požadováno, aby jednotlivé deponie odpadů určených k využití na rekultivaci byly řádně označeny a evidovány v provozním deníku skládky. Upravený návrh PŘ byl doplněn o Přílohu č. 7 Plocha pro deponii materiálu na rekultivaci skládky , která se má nacházet na pozemcích p.č. 750/43, 750/41, 750/50 a 750/64 v k.ú. Podlázky. Uvedené pozemky jsou dle KN ve vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav nebo České republiky zastoupené Pozemkovým fondem ČR a evidovány jako ZPF (orná půda). K tomuto ČIŽP uvádí, že podmínkou nakládání s odpady určenými k rekultivaci skládky mimo vlastní těleso resp. řádně zabezpečený prostor skládky je, že bude nakládáno pouze s odpady splňujícími podmínky dle bodu 2.4.2 návrhu PŘ (tj. podmínky dle bodu 1. přílohy č. 11 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.) a zároveň podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu dle bodu 3. přílohy č. 11 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. Dále ČIŽP upozorňuje, že pokud bude dočasné soustřeďování (skladování) odpadů určených k rekultivaci prováděno na místech, která nejsou součástí zařízení skládky vymezeného platným IP, je třeba jejich zřízení a provozování projednat s příslušným stavebním úřadem a zajistit v souladu se zákonem o odpadech.*

KÚ: Odpady které se využívají při rekultivaci skládky a jsou dočasně schromažďovány mimo zabezpečenou plochu skládky musí splňovat požadavky bodu 1. přílohy č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb. v platném znění. Tato podmínka je stanovena v bodě 3. tohoto rozhodnutí. Statutární město Mladá Boleslav je vlastníkem všech pozemků tvořící areál skládky, což doložilo prohlášením ze dne 16.7.2012, jehož součástí je geometrický plán a výpis z katastru nemovitostí. Odpady budou shromažďovány na plochách, které jsou součástí vymezeného platným integrovaným povolení.

Krajský úřad udělil dle § 14 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech v platném znění souhlas s aktualizovaným provozním řádem skládky – první fáze provozu a nově zpracovaným provozním řádem skládky – druhá fáze provozu. Na základě nově předloženého provozního

řádu druhé fáze byl provozovateli udělen dle § 14 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech v platném znění souhlas s využíváním odpadů při uzavírání a rekultivaci skládky. Krajský úřad dle § 17 odst. 2 písm. g) schvaluje a povoluje aktualizovaný Soubor technickoprovozních parametrů a technicko organizačních opatření k zajištění provozu zdroje znečišťování ovzduší a dle § 39 odst. 2 písm. a) schvaluje aktualizovaný havarijní plán.

Další připomínky účastníků řízení a příslušných správních úřadů nebyly v průběhu řízení vzneseny. Na základě všech výše uvedených skutečností rozhodl Krajský úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Jelikož bylo řízení zahájeno z podnětu krajského úřadu (na základě výzvy č.j. 049206/2012/KUSK OŽP/VITK), správní poplatek se za rozhodnutí o změně integrovaného povolení dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (položka 96) nevybírám.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Ing. Kamil Vitner
odborný referent
na úseku životního prostředí

Přílohy:

1. Provozní řád skládka odpadů Michalovice – první fáze provozu
2. Provozní řád skládka odpadů Michalovice – druhá fáze provozu
3. Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší skládka odpadů Michalovice

4. Havarijní plán

Rozdělovník:

účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

- COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., Vančurova 569, 293 00 Mladá Boleslav

účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu

- Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
- Povodí Labe, s.p. Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- Lesy ČR, státní podnik, Správa toků – oblast povodí Labe, H.K. Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové

Na vědomí (po nabytí právní moci):

- Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Toto rozhodnutí č.j. 068039/2012/KUSK OŽP/VITK ze dne 17.7.2012 nabylo právní moci dne 8.8.2012.

Připojení doložky provedl Ing. Kamil Vitner dne 14.8.2012