

## Dispenzarizovaní pacienti pro vybraná alergická onemocnění v okresech Středočeského kraje

*zdroj : ÚZIS ČR, Roční výkazy o činnosti Zdravotnických zař. oboru alergologie a klinické imunologie*

### rok 2007

Středočeský kraj - okres	Počet dispenzarizovaných pro vybranou diagnózu na 100 léčených pacientů					
	Atopická dermatitis L20.-	Pollinosa J30.1	Stálá alergická rýma J30.3	Astma J45	Imunodeficiencie s převahou poruch protilátek D80.-	Běžná variabilní imunodeficiencie (CVID) D83.-
Benešov	16,6	32,3	27,2	36,0	3,7	5,2
Beroun	22,5	36,8	24,8	20,3	5,8	0,2
Kladno	10,6	63,3	21,2	46,9	0,7	0,5
Kolín	14,7	51,9	67,4	46,6	3,8	0,3
Kutná Hora	10,5	42,7	14,0	20,5	1,2	0,1
Mělník	14,9	42,7	11,4	25,4	1,9	0,3
<b>Mladá Boleslav</b>	<b>14,6</b>	<b>59,4</b>	<b>21,8</b>	<b>33,7</b>	<b>0,4</b>	<b>11,8</b>
Nymburk	14,3	45,9	14,8	20,6	1,6	2,2
Praha-východ	12,5	26,5	10,6	45,0	1,3	0,5
Praha-západ	12,2	14,5	1,1	33,0	-	-
Příbram	7,1	45,4	28,1	27,3	4,9	1,6
Rakovník	9,6	48,3	18,0	43,7	3,8	1,6
<b>Středočeský kraj</b>	<b>13,3</b>	<b>43,1</b>	<b>23,6</b>	<b>32,5</b>	<b>2,7</b>	<b>1,8</b>

### rok 2008

Středočeský kraj - okres	Počet dispenzarizovaných pro vybranou diagnózu na 100 léčených pacientů					
	Atopická dermatitis L20.-	Pollinosa J30.1	Stálá alergická rýma J30.3	Astma J45	Imunodeficiencie s převahou poruch protilátek D80.-	Běžná variabilní imunodeficiencie (CVID) D83.-
Benešov	16,5	30,9	26,4	35,2	4,1	5,2
Beroun	15,5	41,9	18,9	20,8	9,9	3,5
Kladno	12,5	58,2	25,1	42,2	1,8	0,4
Kolín	18,4	53,6	57,9	58,7	7,9	0,4
Kutná Hora	11,2	46,6	14,7	23,2	0,8	0,0
Mělník	14,0	41,0	11,2	26,1	2,0	0,3
<b>Mladá Boleslav</b>	<b>17,3</b>	<b>65,1</b>	<b>21,8</b>	<b>35,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>
Nymburk	14,9	70,4	14,4	18,7	1,6	2,7
Praha-východ	13,0	25,6	10,7	39,8	1,0	0,8
Praha-západ	12,2	14,6	1,1	33,5	-	-
Příbram	8,7	45,7	18,7	21,6	7,3	2,2
Rakovník	9,7	45,9	15,6	44,5	4,4	1,8
<b>Středočeský kraj</b>	<b>13,7</b>	<b>44,8</b>	<b>21,1</b>	<b>33,2</b>	<b>3,7</b>	<b>1,4</b>

## rok 2009

Středočeský kraj - okres	Počet dispenzarizovaných pro vybranou diagnózu na 100 léčených pacientů					
	Atopická dermatitis L20.-	Pollinosa J30.1	Stálá alergická rýma J30.3	Astma J45	Imunodeficiencie s převahou poruch protilátek D80.-	Běžná variabilní imunodeficiencie (CVID) D83.-
Benešov	15,8	29,3	25,3	34,6	3,9	5,4
Beroun	16,9	46,3	18,3	17,7	9,4	2,5
Kladno	13,2	59,3	21,0	42,1	3,4	1,0
Kolín	17,6	50,1	54,8	56,1	4,0	0,4
Kutná Hora	13,3	55,5	17,6	28,8	1,5	0,1
Mělník	12,9	33,8	19,5	35,0	2,0	0,4
<b>Mladá Boleslav</b>	<b>21,7</b>	<b>75,8</b>	<b>25,8</b>	<b>38,9</b>	<b>0,7</b>	<b>6,7</b>
Nymburk	15,2	70,9	15,3	21,5	1,6	1,7
Praha-východ	12,5	24,1	13,5	40,6	1,2	0,6
Praha-západ	12,3	17,4	2,2	36,7	-	-
Příbram	10,3	40,6	31,6	27,0	7,4	2,6
Rakovník	4,6	26,5	10,3	31,2	2,3	0,8
<b>Středočeský kraj</b>	<b>14,1</b>	<b>43,7</b>	<b>23,2</b>	<b>35,4</b>	<b>3,4</b>	<b>1,8</b>

## rok 2010

Středočeský kraj - okres	Počet dispenzarizovaných pro vybranou diagnózu na 100 léčených pacientů					
	Atopická dermatitis L20.-	Pollinosa J30.1	Stálá alergická rýma J30.3	Astma J45	Imunodeficiencie s převahou poruch protilátek D80.-	Běžná variabilní imunodeficiencie (CVID) D83.-
Benešov	16,0	33,4	26,8	41,0	4,7	6,0
Beroun	14,3	34,4	20,6	16,3	8,3	1,6
Kladno	9,6	56,8	17,6	41,9	1,2	0,9
Kolín	16,2	26,0	40,9	45,4	5,0	1,6
Kutná Hora	13,7	56,6	18,4	31,4	1,8	0,1
Mělník	12,2	70,0	19,5	40,0	1,7	0,3
<b>Mladá Boleslav</b>	<b>19,1</b>	<b>54,2</b>	<b>23,3</b>	<b>48,4</b>	<b>0,6</b>	<b>2,2</b>
Nymburk	10,4	61,5	10,3	20,4	1,3	1,6
Praha-východ	14,1	24,8	12,6	41,7	2,5	0,0
Praha-západ	12,5	18,1	2,0	37,2	-	-
Příbram	11,1	50,4	23,3	22,7	8,6	3,1
Rakovník	8,3	35,6	11,7	36,7	3,7	1,1
<b>Středočeský kraj</b>	<b>13,4</b>	<b>44,9</b>	<b>20,6</b>	<b>36,2</b>	<b>3,5</b>	<b>1,5</b>

## rok 2011

Středočeský kraj - okres	Počet dispenzarizovaných pro vybranou diagnózu na 100 léčených pacientů					
	Atopická dermatitis L20.-	Pollinosa J30.1	Stálá alergická rýma J30.3	Astma J45	Imunodeficience s převahou poruch protilátek D80.-	Běžná variabilní imunodeficience (CVID) D83.-
Benešov	16,6	34,5	27,2	39,6	4,8	6,6
Beroun	14,2	34,3	19,8	16,6	8,0	1,5
Kladno	9,2	55,8	17,6	40,4	0,6	1,1
Kolín	15,9	26,0	40,4	45,9	3,9	1,7
Kutná Hora	13,9	60,2	19,1	33,6	2,3	0,1
Mělník	18,4	43,9	15,5	46,7	2,8	0,5
<b>Mladá Boleslav</b>	<b>20,1</b>	<b>61,2</b>	<b>27,5</b>	<b>42,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>
Nymburk	11,3	61,8	11,7	22,3	1,3	1,6
Praha-východ	13,3	24,8	11,8	38,4	2,3	3,0
Praha-západ	12,2	18,2	2,9	37,9	-	-
Příbram	12,1	51,3	22,3	24,5	8,4	3,4
Rakovník	11,3	40,1	19,1	38,6	3,7	1,2
<b>Středočeský kraj</b>	<b>14,2</b>	<b>41,8</b>	<b>20,7</b>	<b>36,1</b>	<b>3,5</b>	<b>2,0</b>

## rok 2012

Středočeský kraj - okres	Počet dispenzarizovaných pro vybranou diagnózu na 100 léčených pacientů					
	Atopická dermatitis L20.-	Pollinosa J30.1	Stálá alergická rýma J30.3	Astma J45	Imunodeficience s převahou poruch protilátek D80.-	Běžná variabilní imunodeficience (CVID) D83.-
Benešov	15,2	30,7	24,1	34,6	4,0	6,0
Beroun	14,1	37,8	19,0	16,6	7,5	1,5
Kladno	8,7	52,6	15,9	40,5	1,0	0,5
Kolín	28,3	34,6	50,8	46,8	6,0	1,5
Kutná Hora	14,0	60,6	19,9	33,5	2,0	0,1
Mělník	14,7	47,0	15,3	44,6	3,0	1,0
<b>Mladá Boleslav</b>	<b>21,2</b>	<b>62,8</b>	<b>26,4</b>	<b>45,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>
Nymburk	11,8	57,4	11,1	17,3	0,9	1,2
Praha-východ	13,8	23,7	13,9	39,5	2,4	3,9
Praha-západ	13,5	17,8	3,2	45,1	0,0	-
Příbram	12,0	62,7	30,9	28,1	14,1	3,1
Rakovník	11,9	29,5	15,7	30,0	0,4	0,3
<b>Středočeský kraj</b>	<b>15,3</b>	<b>43,2</b>	<b>22,7</b>	<b>36,0</b>	<b>4,2</b>	<b>2,0</b>









